

FORM


Porcelain
Rectified

Gres porcellanato
Rettificato
Feinsteinzeug
Kalibriert

Grès cérame
Rectifié
Керамогранит
Ректифицированная

digital technology
X 10mm X 20mm


Surfaces



Nat
Natural



As
Antislip



As 2.0
Antislip 20mm


Colours



Light



Cement



Grey

Decors



Maze

Number
of patterns

Sizes

30



60x180 24"x72"

40



60x120 24"x48"
60x120 24"x48" As

40



90x90 36"x36"

40



60x120 24"x48" **Cement As 2.0**

Decors&Accessories

6



90x90 36"x36" **Maze**

Indoor Floor / Form Cement 60120
Wall / Form Cement 60120
Outdoor Floor / Form Cement 60120 As
Wall / Form Cement 60120
Patchwork B&W Mix (PATCHWORK Collection)

ceramica
SANT'AGOSTINO



FORM



RH
ASSURFACE
FOR
OUTDOOR
FLOORS

Outdoor Floor / Form Cement 60120 As
Wall / Form Cement 60120
Patchwork B&W Mix (PATCHWORK Collection)
Indoor Floor / Form Cement 60120
Wall / Form Cement 60120

A **strong and textured** yet discreet character, a perfect setting **for important interior design projects.**



Indoor Floor / Form Cement 60120
Wall / Form Cement 60120
Outdoor Floor / Form Cement 60120 As
Wall / Form Cement 60120
Patchwork B&W Mix (PATCHWORK Collection)

Un **carattere forte e materico** ma al **contempo discreto**, scenografia perfetta per importanti progetti di interior design.

Ein **starker und materialspezifischer** aber gleichzeitig dezenter Charakter stellt eine perfekte Szenografie für wichtige Innenarchitekturprojekte dar.

Un produit à la **forte personnalité et avec beaucoup de corps** tout en étant discret, un cadre parfait pour d'importants projets de design d'intérieur.

Сильный фактурный, но в то же время ненавязчивый характер - идеальный фон для **стильных проектов** дизайна интерьера.

Form Cement 60120



ABSOLUTE
REALISM
OF THE REFINED
CERAMIC
SURFACE

FORM



THE GREAT VISUAL EFFECT OF THE 60X180 CM FORMAT

Il grande effetto scenografico del formato 60x180 cm
Der großartige visuelle Effekt des Formats 60 cm x180 cm
Le grand effet scénographique du format 60x180 cm
Впечатляющий декоративный эффект формата 60x180 см

60x180
24" X 72"



GREAT + EASY

Floor / Newdeco Palladian Light 9090
(NEWDECO Collection)
Wall / Form Grey 60180

Inspired by concrete formwork, FORM is a porcelain stoneware surface capable of giving temporary architecture the **charm and solidity of an industrial context**.

Ispirato al cassero in cemento, FORM è una superficie in gres porcellanato capace di infondere a un'architettura temporanea il **fascino e la solidità di un contesto industriale**.

FORM wurde von Zementverschalungen inspiriert und ist eine Oberfläche aus Feinsteinzeug, die einer zeitgenössischen Architektur den **Charme und die Beständigkeit eines industriellen Kontexts** verleiht.

S'inspirant du coffrage en béton, FORM est une surface en grès cérame porcelainé, en mesure de donner à une architecture temporaire le **charme et la solidité d'un contexte industriel**.

Напоминающая цементную опалубку FORM - это керамогранитное покрытие, способное придать современной архитектуре **шарм и прочность в индустриальном стиле**.

Floor / Form Cement 60120 As
Wall / Form Cement 60120
Insideart Liquid Star 9090 Kry
(INSIDEART Collection)

FORM



Floor / Form Grey 9090
 Wall / Form Grey 60180
 Counter / Colorart Navy 15120
 (COLORART Collection)

FORM creates impressive interiors, **simplifies daily maintenance** and offers all the **advantages of porcelain stoneware** in terms of **resistance and practicality**.



Floor / Maze 9090
 Wall / Form Cement 60120

FORM crea **interni di grande effetto**, semplifica la manutenzione quotidiana e offre tutti i **vantaggi del gres porcellanato** in termini di **resistenza e praticità**.

FORM schafft eindrucksvolle Innenräume, **vereinfacht die tägliche Pflege** und bietet alle **Vorteile von Feinsteinzeug** in Bezug auf **Widerstandsfähigkeit und Zweckmäßigkeit**.



FORM crée des intérieurs d'un grand effet, **facilite l'entretien quotidien** et offre tous les **avantages du grès cérame porcelainé** en termes de **résistance et de praticité**.

FORM создает впечатляющий интерьер, **упрощает повседневный уход** и обеспечивает все **преимущества керамогранита** с точки зрения **прочности и практичности**.

Form Light 9090
 Gradone 120 Form Light

FORM Overview

Inspiration



1
CONCEPT

A symbol of contemporary architecture, **concrete** becomes a **ceramic surface** featuring **strong and elegant charm**.

Simbolo dell'architettura contemporanea, il **cemento** diventa **superficie ceramica** dal fascino deciso ed elegante.

Symbole de l'architecture contemporaine, le **béton** devient une **surface céramique** au charme évident et élégant.

Als Symbol für zeitgenössische Architektur wird **Zement** zu einer **Keramikoberfläche** mit einer starken und eleganten Ausstrahlung.

Символ современной архитектуры, **цемент** превращается в **керамическое покрытие** с решительным и элегантным характером.



2
STYLE & PERSONALITY

Textured but balanced, it gives an elegant and measured **industrial touch** to any environment.

Materico ma equilibrato, dà un elegante e misurato tocco industrial a ogni ambiente.

Matériel mais équilibré, il donne une **touche industrielle** élégante et dosée à chaque pièce.

Materialspezifisch und dennoch ausgewogen verleiht es jeder Umgebung einen eleganten und gezielt bemessenen **industriellen Touch**.

Фактурный, но уравновешенный внешний вид придает элегантную и умеренную долю **индустриального стиля** любому помещению.

Making



1
ZOOM IN

The **perfectly flat surface** simulates the embossing and cavities typical of concrete with great realism.

La **superficie perfettamente piana** simula con grande realismo i rilievi e le cavità tipiche del cemento.

La **surface parfaitement plane** imite avec beaucoup de réalisme les reliefs et les cavités du ciment.

Die **perfekt ebene Oberfläche** simuliert realitätsnah die Erhöhungen und die typischen Hohlräume von Beton.

Идеально гладкая поверхность реалистично воспроизводит характерные для цемента шероховатости и небольшие впадины.



2
ZOOM OUT

From **30 to 40 different themes**, for surfaces with an authentic and pleasant look.

Da **30 a 40 soggetti diversificati**, per superfici dal look autentico e gradevole.

De **30 à 40 motifs différents**, pour des surfaces au look authentique et agréable.

30 bis 40 unterschiedliche Motive für Oberflächen mit authentischer und angenehmer Optik.

От **30 до 40 различных узоров** позволяют придать интерьеру аутентичный и приятный вид.

Assortment



1
COLOUR PALETTE

Three neutral shades of grey, which express the identity and charm of concrete without altering it.

Tre toni neutri di grigio, che esprimono l'identità e il fascino del cemento senza snaturarlo.

Trois nuances neutres de gris, qui expriment l'identité et le charme du béton sans le dénaturer.

Drei neutrale Grautöne drücken die Persönlichkeit und den Zauber von Beton aus, ohne ihn zu verfälschen.

Три нейтральных тона серого отражают индивидуальность и шарм цемента, не искажая его.



2
SIZES

Three large formats: **60x180**, **60x120** (also for exteriors) and **90x90**. Steps, corner and skirting boards.

Tre grandi formati: **180x60**, **120x60** (anche per esterni) e **90x90**. Gradone, angolare e battiscopa.

Trois grands formats : **60x180**, **60x120** (également pour l'extérieur) et **90x90**. Marches, profilés angle et plinthes.

Drei Großformate: **60 x 180**, **60 x 120** (auch für Außenbereiche) und **90 x 90**. Stufen, Eckstück und Sockelleiste.

Три крупных формата: **60x180**, **60x120** (в том числе и для наружных покрытий) и **90x90**. Ступени, угловые профили и плинтуса.



3
DECORS & ACCESSORIES

The **Maze decoration** in the 90x90 format can be used both on the wall and on the floor (R10).

Il **decoro Maze** in formato 90x90 è utilizzabile sia a rivestimento che a pavimento (R10).

La **décoration Maze** format 90x90 peut être utilisée aussi bien en tant que revêtement mural que revêtement de sol (R10).

Das **Maze-Dekor** im Format 90 x 90 kann sowohl als Wandverkleidung als auch auf dem Boden (R10) verwendet werden.

Декор Maze в формате 90x90 можно использовать как для облицовки стен, так и для напольного покрытия (R10).



4
TECH SPECS

Nat R10 finish and **As Antislip (R11)** finish, in 120x60. **Non-absorbent and hygienic, resistant to foot traffic (class 5).**

Finitura **Nat R10** e finitura **As Antislip (R11)**, in 120x60. **Inassorbente e igienico, resistente al calpestio (classe 5).**

Nat R10-Finish und **As Antislip (R11)-Finish**, im Format 120 x 60. **Nicht absorbierend und hygienisch, trittbeständig (Klasse 5).**

Finition **Nat R10** et finition **As Antislip (R11)**, en 120x60. **Non absorbant et hygiénique, résiste au piétinement (classe 5).**

Отделка **Nat R10** и отделка **As Antislip (R11)**, в формате 120x60. **Не впитывает жидкости, гигиеничный, износостойкий при большом потоке посетителей (класс 5).**

FORM

Porcelain
Rectified

Gres porcellanato
Rettificato

Feinsteinzeug
Kalibriert

Grès cérame
Rectifié

Керамогранит
Ректифицированная



RET V3 5

Colours Colori • Farben • Couleurs • Цветов



Light



Cement



Grey

Sizes Formati • Formate • Format • Форматы

Surface	10mm				20mm	
	NAT	NAT	AS	NAT	AS 2.0	NAT
Light	Form Light 60180 CSAFORLI60	Form Light 60120 CSAFORLI12	Form Light 60120 As CSAFOLIA12	Form Light 9090 CSAFORLI90		
Cement	Form Cement 60180 CSAFOCEM60	Form Cement 60120 CSAFORCE12	Form Cement 60120 As CSAFOCEA12	Form Cement 9090 CSAFORCE90	Form Cement 60120 As 2.0 CSAFOCA212	Maze 9090 CSAMAZE190
Grey	Form Grey 60180 CSAFORGR60	Form Grey 60120 CSAFORGR12	Form Grey 60120 As CSAFOGRA12	Form Grey 9090 CSAFORGR90		
Pz / Box	2	2	2	2	1	2
Mq / Box	2,16	1,44	1,62	1,62	0,72	1,62
Kg / Box	47,5	31,7	35,6	35,6	31,7	35,6
Kg / Mq	22	22	22	22	44	22
Boxes / Pallet	24	24	20	20	24	20
Mq / Pallet	51,84	34,56	32,4	32,4	17,28	32,4
Kg / Pallet	1.140	761	712	712	761	712

Decors&Accessories



Suggestion for laying
Consigli per la posa • Ratschläge für die Verlegung •
Conseil pour la pose • Советы по укладке

Considering the characteristics of this series we suggest:

- 2-3 mm joint
- Lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:

- 2-3 mm Fuge
- Neben verlegt oder 4/5 versetzt

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:

- Fuga 2-3 mm
- Si consigliano pose affiancate o a corriere sfalsate di 4/5


Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons :

- Joint 2-3 mm
- Il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5

В силу характеристик данной серии рекомендуется:

- Шов 2-3 мм
- Рекомендуется укладка рядами или со смещением на 4/5

Decors&Accessories



90x90 36"x36"
Maze 9090*
CSAMAZE190

*Available in one colour version only

Number of patterns

Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images • Количество графических оформлений

60x180 24"x72" 30	60x120 24"x48" 40	90x90 36"x36" 40	Maze 90x90 36"x36" 6	As 2.0 60x120 24"x48" 40
-------------------	-------------------	------------------	----------------------	--------------------------

Special Trims • Pezzi Speciali • Formteile •
Pièces Spéciales • Специальные Изделия

10mm				20mm			
NAT		AS		NAT		AS	
Battiscopa 90 7,3x90 27/8"x36"	Battiscopa 60 7,3x60 27/8"x24"	Gradone 120* 33x120 13"x48"		Ang. Gradone 120 Sx* 33x120 13"x48"	Ang. Gradone 120 Dx* 33x120 13"x48"		
Battiscopa 90 Form Light CSABFOLI90	Battiscopa 60 Form Light CSABFOLI60	Grad 120 Form Light CSAGFOLI12	Grad 120 Form Light As CSAGFLAS12	Ang. Grad 120 Sx Form Light CSAGASFL12	Ang. Grad 120 Sx Form Light As CSAGSFLA12	Ang. Grad 120 Dx Form Light CSAGADFL12	Ang. Grad 120 Dx Form Light As CSAGDFLA12
Battiscopa 90 Form Cement CSABFOCE90	Battiscopa 60 Form Cement CSABFOCE60	Grad 120 Form Cement CSAGFOCE12	Grad 120 Form Cement As CSAGFCAS12	Ang. Grad 120 Sx Form Cement CSAGASFC12	Ang. Grad 120 Sx Form Cement As CSAGSFGA12	Ang. Grad 120 Dx Form Cement CSAGADFC12	Ang. Grad 120 Dx Form Cement As CSAGDFCA12
Battiscopa 90 Form Grey CSABFOGR90	Battiscopa 60 Form Grey CSABFOGR60	Grad 120 Form Grey CSAGFOGR12	Grad 120 Form Grey As CSAGFGAS12	Ang. Grad 120 Sx Form Grey CSAGASFY12	Ang. Grad 120 Sx Form Grey As CSAGSFGA12	Ang. Grad 120 Dx Form Grey CSAGADFY12	Ang. Grad 120 Dx Form Grey As CSAGDFGA12
8	14	2		1		1	

Nat	R10	A+B	ASTM	DCOF	PTV ≥ 36	**	10mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL
As	R11	A+B+C	ASTM	DCOF	PTV ≥ 36	**	10mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL
As 2.0	R11	A+B+C	ASTM	DCOF	PTV ≥ 36	**	20mm	EN 14411 APPENDICE G Bla UGL

Surfaces Superfici • Oberflächen • Surfaces • Поверхности

Nat As Antislip As 2.0 Antislip 20mm



Pendulum Friction Test - BS 7976
Metodo del Pendolo

- * Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not coversports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance).
Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabile; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolabili.
- ** Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product.
Le presatazioni Anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.
- *** Pendulum Friction Test - AS 4586 / UNE-ENV 12633 on demand / su richiesta.

Certifications
Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты



** Static coefficient of friction
ASTM test
ASTM C1028 - 06

Dynamic coefficient of friction
DCOF AcuTest*
ANSI A137.1 - 2012

Dry μ > 0,6 Wet μ > 0,6 WET ≥ 0,42
Natural Surface - Antislip

