




Referência	Medidas	Carac.	u./caixa
013543	50X350mm	Grelha SOFT	1
013545	50X550mm	Grelha SOFT	1
013546	50X650mm	Grelha SOFT	1
013547	50X750mm	Grelha SOFT	1
013548	50X850mm	Grelha SOFT	1
013549	50X950mm	Grelha SOFT	1

Linum®



Ancho 50mm



Linum triangular




Cerco visible



Salida 45° orientable PP macho 40/50 mm


Caleira completa com grelha de largo 50 mm e diferentes longitudes, saída orientável. Sifão extraível  
Caudal: 0,85 l/s de acuerdo a EN274

# Dimensões



Referência	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
013543	389	370	50	95	6-16	75	95	BSP 11/2"	15	50
013545	589	570	50	95	6-16	75	95	BSP 11/2"	15	50
013546	689	670	50	95	6-16	75	95	BSP 11/2"	15	50
013547	789	770	50	95	6-16	75	95	BSP 11/2"	15	50
013548	889	870	50	95	6-16	75	95	BSP 11/2"	15	50
013549	989	970	50	95	6-16	75	95	BSP 11/2"	15	50

## Documentação



## Instruções



## Tabelas



## Certificados





S-759 - Caleira Linnum saída orientável

S-759 - Caleira Linnum saída orientável

---

Para más información visite la dirección <https://www.jimten.com/pt/producto/429/caleira-linum-saida-orientavel-largo-50-mm/>

